



**TRUNG TÂM CỨU HỘ
MÁY TÍNH VÀ AN NINH MẠNG**

911 TP. HCM

979 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. HCM - Tel: (08) 98 94 911 - Fax: (08) 8 940 875

Call Center: 1900.5555.911 - Hot.line: 0984 911 911 - 0913 666637 - E.mail: hotrokythuat@cuuho911.com






BẢNG BÁO GIÁ

LINKSYS BY CISCO SYSTEM

Bảo Hành 1 ĐỔI 1



LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT

Part No	Mô tả thiết bị	Giá (USD)	BẢO HÀNH
Thiết bị mạng WIRELESS			
WRT54GC Router Access Point 	Compact Wireless-G Broadband Router Thiết kế nhỏ gọn. Wireless Access Point chuẩn IEEE 802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps Chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN. Tích hợp tính năng Router. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chặn truy cập Internet.	51	24 THÁNG
WRT54G Router Access Point 	Wireless G broadband Router Wireless Access Point chuẩn IEEE 802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps Chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN. Tích hợp tính năng Router. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chặn truy cập Internet. Thiết lập chế độ bảo mật nhanh (SES) bằng 1 nút bấm.	62	24 THÁNG
WRT54G2 Router Access Point 	Wireless-G Broadband Router Thiết kế theo kiểu dáng mới với Anten ngầm Wireless Access Point chuẩn IEEE 802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps Chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN. Tích hợp tính năng Router. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chặn truy cập Internet.	56	24 THÁNG
WRT54GL Router Access Point 	Wireless G broadband Router with Linux support Wireless Access Point chuẩn IEEE 802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps Chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN. Tích hợp tính năng Router. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chặn truy cập Internet. Hỗ trợ chức năng Bridge, WDS để tăng vùng phủ sóng	73	24 THÁNG
WRT54GS Router Access Point 	Wireless G broadband Router with SPEEDBOOSTER Wireless Access Point chuẩn IEEE 802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps. Tăng hiệu năng sử dụng (performance) lên 35%. Chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN. Tích hợp tính năng Router. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chặn truy cập Internet. Thiết lập chế độ bảo mật nhanh (SES) bằng 1 nút bấm. Kết nối không dây 54Mbps ỔN ĐỊNH NHẤT !!!	74	24 THÁNG

<p>WRT110 RangPlus Wireless G Router</p> 	<p>RangPlus Wireless G Router Thiết kế theo kiểu dáng mới với Antenna Internal. Wireless Access Point chuẩn IEEE 802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps. Công nghệ MIMO tăng vùng phủ sóng và triệt tiêu các điểm chết. Tốc độ kết nối tăng thêm khi sử dụng với card wireless chuẩn N. Chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN. Tích hợp tính năng Router. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chặn truy cập Internet.</p> <p style="text-align: right;">NEW</p>	<p style="text-align: center;">81</p>	<p style="text-align: center;">24 THÁNG</p>
<p>WRV200 Router Access Point VPN</p> 	<p>Wireless-G VPN Router with RangeBooster Công nghệ MIMO tăng khả năng phủ sóng, tốc độ truyền dữ liệu lên 35% Chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN. Tích hợp tính năng Router. Hỗ trợ 4 SSID và 4 VLAN nâng cao tính uyển chuyển và an toàn mạng. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chặn truy cập Internet. Chức năng QoS phù hợp cho các dịch vụ VoIP, Video, Game online... Chức năng WDS giữa các Access Point</p>	<p style="text-align: center;">93</p>	<p style="text-align: center;">12 THÁNG</p>
<p>WRT160N Ultra Router Access Point</p> 	<p>Ultra RangePlus Wireless-N Broadband Router Kỹ thuật MIMO sử dụng đa sóng mang để tăng vùng phủ sóng và triệt tiêu các điểm chết. Nhanh hơn 9 lần và xa hơn 3 lần so với chuẩn G thông thường Chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN. Tích hợp tính năng Router. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chặn truy cập Internet. Chức năng QoS phù hợp cho các dịch vụ VoIP, Video, Game online...</p> <p style="text-align: right;">NEW</p>	<p style="text-align: center;">98</p>	<p style="text-align: center;">12 THÁNG</p>
<p>WRT310N Ultra Router Access Point</p>  <p style="text-align: center;">Giga</p>	<p>Wireless-N Gigabit Router - Incredible coverage and performance for your Connected Home Nhanh hơn 12 lần và xa hơn 4 lần so với chuẩn G thông thường Chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN, tốc độ Gigabit. Tích hợp tính năng Router. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chặn truy cập Internet. Chức năng QoS phù hợp cho các dịch vụ VoIP, Video, Game online...</p> <p style="text-align: right;">NEW</p>	<p style="text-align: center;">122</p>	<p style="text-align: center;">12 THÁNG</p>
<p>WRT150N Router Access Point</p> 	<p>Wireless-N Home Router Nhanh hơn 9 lần và xa hơn 3 lần so với chuẩn G thông thường Chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN. Tích hợp tính năng Router. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chặn truy cập Internet. Chức năng QoS phù hợp cho các dịch vụ VoIP, Video, Game online...</p>	<p style="text-align: center;">90</p>	<p style="text-align: center;">12 THÁNG</p>
<p>WRT350N Router Access Point</p>  <p style="text-align: center;">Giga</p>	<p>Wireless-N Gigabit Router with Storage Link Nhanh hơn 12 lần và xa hơn 4 lần so với chuẩn G thông thường Chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN, tốc độ Gigabit. Tích hợp tính năng Router. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chặn truy cập Internet. Chức năng QoS phù hợp cho các dịch vụ VoIP, Video, Game online... Cổng kết nối USB cho phép gắn trực tiếp ổ cứng hoặc flash disk để chia sẻ dữ liệu trên mạng.</p>	<p style="text-align: center;">203</p>	<p style="text-align: center;">12 THÁNG</p>
<p>WAP54G Access Point</p> 	<p>Wireless G Access point Wireless Access Point Chuẩn IEEE 802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chặn truy cập Internet. Chức năng Repeater, Bridge, Wireless Client giữa các Access Point ->Kết nối không dây tốc độ 54Mbps ỔN ĐỊNH NHẤT !!!</p>	<p style="text-align: center;">69</p>	<p style="text-align: center;">24 THÁNG</p>
<p>WAP4400N Access Point</p> 	<p>Wireless-N Access Point with Power Over Ethernet Access Point chuẩn N, tương thích với các chuẩn G và B. Sử dụng nguồn DC bên ngoài hoặc nguồn từ thiết bị PoE. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chặn truy cập Internet. Chức năng QoS phù hợp cho các dịch vụ VoIP, Video, Game online...</p>	<p style="text-align: center;">187</p>	<p style="text-align: center;">12 THÁNG</p>

<p>WAP200 Mimo Access Point</p> 	<p>Wireless-G Access Point with Power Over Ethernet and RangeBooster Công nghệ MIMO tăng khả năng phủ sóng gấp 2 lần, tốc độ truyền dữ liệu lên 35%. Sử dụng nguồn DC bên ngoài hoặc nguồn từ thiết bị PoE. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chặn truy cập Internet. Chức năng QoS phù hợp cho các dịch vụ VoIP, Video, Game online... Chức năng Bridge, Repeater giữa các Access Point</p>	<p>159</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>WAP54GP Router Access Point</p> 	<p>Wireless-G Access Point with Power Over Ethernet Access Point chuẩn G. Sử dụng nguồn DC bên ngoài hoặc nguồn từ thiết bị PoE Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chặn truy cập Internet. Chức năng QoS phù hợp cho các dịch vụ VoIP, Video, Game online... Chức năng Bridge, Repeater giữa các Access Point</p>	<p>155</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>WRE54G Range Expander</p> 	<p>Wireless-G Range Expander Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng cho các dòng sản phẩm Wireless của Linksys. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Thiết kế đặc biệt để gắn vào ổ cắm điện hoặc treo tường.</p>	<p>91</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>WUSB300N Card USB</p> 	<p>Wireless-N USB Network Adapter Wireless Networking at Up To 4X the Range and 12X the Speed! Card wireless giao tiếp cổng USB cho máy tính Desktop hoặc Laptop. Hỗ trợ các chuẩn USB 1.1 và 2.0 Tương thích chuẩn 802.11b/g (11Mbps/54Mbps). Hỗ trợ bảo mật WPA, WEP, ... Công nghệ MIMO : 4 times farther and reduces dead spots</p>	<p>110</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>WPC300N Card PCMCIA</p> 	<p>Wireless-N Notebook Adapter High-speed Wireless-N networking for your notebook computer Card wireless giao tiếp cổng PCMCIA cho máy tính Laptop. Hỗ trợ các chuẩn USB 1.1 và 2.0 Tương thích chuẩn 802.11b/g (11Mbps/54Mbps). Hỗ trợ bảo mật WPA, WEP, ... Công nghệ MIMO : 4 times farther and reduces dead spots</p>	<p>110</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>WMP300N Card PCI</p> 	<p>Wireless-N PCI Adapter High-speed Wireless-N networking for your desktop computer Card wireless giao tiếp cổng PCI cho máy tính Desktop. Hỗ trợ các chuẩn USB 1.1 và 2.0 Tương thích chuẩn 802.11b/g (11Mbps/54Mbps). Hỗ trợ bảo mật WPA, WEP, ... Công nghệ MIMO : 4 times farther and reduces dead spots</p>	<p>110</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>WPC54G Card Laptop</p> 	<p>Wireless-G Notebook Adapter Card wireless cho máy tính xách tay Laptop. Card Bus 32BIT, tương thích chuẩn 802.11b/g (11Mbps/54Mbps) Hỗ trợ bảo mật WPA, WEP, ... INTEL Wireless Centrino Certified</p>	<p>36</p>	<p>24 THÁNG</p>
<p>WPC54GS Card Laptop</p> 	<p>Wireless-G Notebook Adapter with SpeedBooster Card wireless cho máy tính xách tay Laptop. Card Bus 32BIT, tương thích chuẩn 802.11b/g (11Mbps/54Mbps). Sử dụng với WRT54GS hiệu năng dữ liệu tăng thêm 35% Hỗ trợ bảo mật WPA, WEP, ... INTEL Wireless Centrino Certified</p>	<p>51</p>	<p>24 THÁNG</p>
<p>WMP54G Card PCI</p> 	<p>Wireless-G PCI Adapter Card wireless giao tiếp cổng PCI cho máy tính Desktop. Tương thích chuẩn 802.11b/g (11Mbps/54Mbps). Hỗ trợ bảo mật WPA, WEP, ...</p>	<p>34</p>	<p>24 THÁNG</p>
<p>WMP54GS Card PCI</p> 	<p>Wireless-G PCI Adapter with SpeedBooster Card wireless giao tiếp cổng PCI cho máy tính Desktop. Tương thích chuẩn 802.11b/g (11Mbps/54Mbps). Sử dụng với WRT54GS hiệu năng dữ liệu tăng thêm 35% Hỗ trợ bảo mật WPA, WEP, ...</p>	<p>51</p>	<p>24 THÁNG</p>

WUSB54G Card USB 	Wireless-G USB Network Adapter Card wireless giao tiếp cổng USB cho máy tính Desktop hoặc Laptop. Hỗ trợ các chuẩn USB 1.1 và 2.0 Tương thích chuẩn 802.11b/g (11Mbps/54Mbps). Hỗ trợ bảo mật WPA, WEP,...	37	24 THÁNG
WUSB54GC Card USB 	Compact Wireless-G USB Network Adapter Card wireless giao tiếp cổng USB cho máy tính Desktop hoặc Laptop. Thiết kế theo dạng USB Harddisk. Hỗ trợ các chuẩn USB 1.1 v à 2.0 Tương thích chuẩn 802.11b/g (11Mbps/54Mbps). Hỗ trợ bảo mật WPA, WEP,...	33	24 THÁNG

Thiết bị mạng ROUTER ADSL, ROUTER ADSL + WIRELESS AP 2 in 1


AM300 Modem Router chất lượng cao 	ADSL2+ Modem with USB & Ethernet Router ADSL 1 cổng LAN và 1 cổng USB dùng cho mạng hoặc máy đơn Hỗ trợ các chuẩn ADSL, ADSL2, ADSL2+,... Hỗ trợ Firewall : DoS, SPI firewall, IDS, ..., hỗ trợ dịch vụ DDNS. Ngăn chặn truy cập Internet cho các máy tính theo yêu cầu.	42	12 THÁNG
AG241 Router ADSL 	ADSL2 Gateway with 4 Port Switch Router ADSL 4 cổng LAN Hỗ trợ các chuẩn ADSL, ADSL2, ADSL2+,... Hỗ trợ Firewall : DoS, SPI firewall, IDS, ..., hỗ trợ dịch vụ DDNS Ngăn chặn truy cập Internet cho các máy tính theo yêu cầu. Sản phẩm chuyên dùng cho Doanh nghiệp và Phòng Net	71	12 THÁNG
WAG200G Router ADSL AP 2 in 1 	Wireless-G ADSL Home Gateway Router ADSL tốc độ cao 4 cổng LAN, Tích hợp Access Point Wireless chuẩn G (54Mbps) Hỗ trợ các tiêu chuẩn ADSL, ADSL2, ADSL2+,... Firewall : DoS, SPI firewall, ... Tính năng bảo mật wireless WPA,WEP, Mac Filter...Hỗ trợ DDNS, Cho phép thiết lập ngăn chặn các máy vi tính trong mạng truy cập Internet theo ý muốn. Sản phẩm ADSL và Wireless 2 in 1 được ưa chuộng nhất hiện nay.	82	12 THÁNG
WAG54G Router ADSL AccessPoint VPN 3 in 1 	Wireless-G ADSL Gateway Router ADSL tốc độ cao 4 cổng LAN, Tích hợp Access Point Wireless chuẩn G (54Mbps) Hỗ trợ các tiêu chuẩn ADSL, ADSL2, ADSL2+,... Firewall : DoS, SPI firewall, ... Tính năng bảo mật wireless WPA, WEP, MAC Filter, ...Hỗ trợ DDNS, Cho phép thiết lập ngăn chặn các máy vi tính trong mạng truy cập Internet theo ý muốn. Khả năng thiết lập 5 kết nối VPN giữa Văn phòng và các Chi nhánh	Clear	12 THÁNG
WAG160N Router ADSL AccessPoint chuẩn N 	ADSL2+ Wireless-N Gateway Thiết kế theo kiểu dáng mới với Antenna Internal. Router ADSL2+ tốc độ cao 4 cổng LAN, Tích hợp Access Point Wireless chuẩn G (54Mbps) Hỗ trợ các tiêu chuẩn ADSL, ADSL2, ADSL2+,... Firewall : DoS, SPI firewall, ... Tính năng bảo mật wireless WPA,WEP, Mac Filter...Hỗ trợ DDNS, Cho phép thiết lập ngăn chặn các máy vi tính trong mạng truy cập Internet theo ý muốn.	144	12 THÁNG
WAG325N Router ADSL Wireless chuẩn N 	Wireless-N ADSL2+ Gateway Router ADSL tốc độ cao 4 cổng LAN, Tích hợp Access Point Wireless chuẩn N tiên tiến nhất. Nhanh hơn 12 lần so với chuẩn G.Tương thích với các hệ thống không dây chuẩn G và B. Hỗ trợ các tiêu chuẩn ADSL, ADSL2, ADSL2+,... Firewall : DoS, SPI firewall, ... Tính năng bảo mật wireless cao cấp WPA, WEP, MAC Filter, ... Hỗ trợ DDNS, Cho phép thiết lập ngăn chặn các máy vi tính trong mạng truy cập Internet theo ý muốn. Hỗ trợ QoS cho các dịch vụ VoIP, Game Online, ... Khả năng thiết lập 5 kết nối VPN giữa Văn phòng và các Chi nhánh	192	12 THÁNG 

Thiết bị mạng SWITCH








UNMANAGED SWITCH

 <p>SD208 Switch</p>	<p>8-Port 10/100 Switch 8 cổng 10/100Mbps tự động chuyển chế độ cáp thẳng hoặc chéo (MDI/MDI-X). Băng thông Full Duplex cho mỗi port là 200Mbps. Address Learning and Aging, and Data Flow Control giúp tối ưu truyền dữ liệu. Thiết kế để bàn.</p>	29	24 THÁNG
 <p>SD216 Switch</p>	<p>16-Port 10/100 Switch 16 cổng 10/100Mbps tự động chuyển chế độ cáp thẳng hoặc chéo (MDI/MDI-X). Băng thông Full Duplex cho mỗi port là 200Mbps. Address Learning and Aging, and Data Flow Control giúp tối ưu truyền dữ liệu. Thiết kế để bàn.</p>	70	24 THÁNG
 <p>SR216 Switch</p>	<p>16-Port 10/100 Switch 16 cổng 10/100Mbps tự động chuyển chế độ cáp thẳng hoặc chéo (MDI/MDI-X). Băng thông Full Duplex cho mỗi port là 200Mbps. Address Learning and Aging, and Data Flow Control giúp tối ưu truyền dữ liệu. Thiết kế để bàn hoặc gắn vào Rack.</p>	93	24 THÁNG
 <p>SR224 Switch</p>	<p>24-Port 10/100 Switch 24 cổng 10/100Mbps tự động chuyển chế độ cáp thẳng hoặc chéo (MDI/MDI-X). Băng thông Full Duplex cho mỗi port là 200Mbps. Address Learning and Aging, and Data Flow Control giúp tối ưu truyền dữ liệu. Thiết kế để bàn hoặc gắn vào Rack.</p>	108	24 THÁNG
 <p>SR224R Switch</p>	<p>24-Port 10/100 Rackmount Switch 24 cổng 10/100Mbps tự động chuyển chế độ cáp thẳng hoặc chéo (MDI/MDI-X). Băng thông Full Duplex cho mỗi port là 200Mbps. Address Learning and Aging, and Data Flow Control giúp tối ưu truyền dữ liệu. Thiết kế gắn vào Rack.</p>	130	24 THÁNG
 <p>SD2008 Switch Gbit</p>	<p>8-Port 10/100/1000 Gigabit Switch 8 cổng 10/100/1000Mbps tự động chuyển chế độ cáp thẳng hoặc chéo (MDI/MDI-X). Hoạt động ở 2 chế độ half- or full-duplex cho mỗi cổng. Address Learning and Aging, and Data Flow Control giúp tối ưu truyền dữ liệu. Thiết kế để bàn.</p>	107	24 THÁNG
 <p>SR2016 Switch Gbit</p>	<p>16-Port 10/100/1000 Gigabit Switch 16 cổng 10/100/1000Mbps tự động chuyển chế độ cáp thẳng hoặc chéo (MDI/MDI-X). Hoạt động ở 2 chế độ half- or full-duplex cho mỗi cổng. Address Learning and Aging, and Data Flow Control giúp tối ưu truyền dữ liệu. Thiết kế để bàn.</p>	315	24 THÁNG
 <p>SR2024 Switch Gbit</p>	<p>24-Port 10/100/1000 Gigabit Switch 24 cổng 10/100/1000Mbps tự động chuyển chế độ cáp thẳng hoặc chéo (MDI/MDI-X). 02 Slot Mini GBit sử dụng các module MiniGbit SFP Hoạt động ở 2 chế độ half- or full-duplex cho mỗi cổng. Address Learning and Aging, and Data Flow Control giúp tối ưu truyền dữ liệu. Thiết kế gắn vào Rack.</p>	425	24 THÁNG

MANAGED SWITCH - GIGABIT SWITCH

 <p>SRW224G4P Switch POE</p>	<p>24-Port Managed Gigabit Switch with WebView and PoE (24) 10/100 ports + (2) shared Gigabit combo ports + (2) Gigabit uplink ports. An ideal solution for expanding existing networks in growing companies. Standards-based IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) - Up to 12 ports at 15.4W for 180W of total PoE power. Solution ideal for voice and video with IGMP snooping, L2/L3 policy filters. Secure management via SSH/SSL and secure user access via 802.1x Port Authentication and MAC address filtering.</p>	580	24 THÁNG
---	--	------------	-----------------

 <p>SRW248G4P Switch POE</p>	<p>48-Port Managed Ethernet Switch with WebView and PoE (48) 10/100 ports + (2) shared Gigabit combo ports + (2) Gigabit uplink ports. Optimized to be your network core with (48) 10/100 Ethernet ports, (2) shared Gigabit combo ports and 2 Gigabit uplink ports. Standards-based IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) - Up to 24 ports at 15.4W for 375W of total PoE power. Solution ideal for voice and video with IGMP snooping, L2/L3 policy filters. Secure management via SSH/SSL and secure user access via 802.1x Port Authentication and MAC address filtering.</p>	<p>1150</p>	<p>24 THÁNG</p>
 <p>SRW2016 Switch Gbit</p>	<p>16-Port 10/100/1000 Gigabit Switch with WebView 16 autosensing 10/100/1000 full duplex, auto MDI/MDI-X ports. Two mini GBIC expansion ports for fiber expansion. WebView remote monitoring and configuration via web browser. 64 VLANs, 8 port trunking groups, console port, 802.1p CoS support. Suitable for rackmount installations.</p>	<p>470</p>	<p>24 THÁNG</p>
 <p>SRW2024 Switch Gbit</p>	<p>24-Port 10/100/1000 Gigabit Switch with WebView 24 autosensing 10/100/1000 full duplex, auto MDI/MDI-X ports. Two mini GBIC expansion ports for fiber expansion. WebView remote monitoring and configuration via web browser. 64 VLANs, 8 port trunking groups, console port, 802.1p CoS support. Suitable for rackmount installations.</p>	<p>580</p>	<p>24 THÁNG</p>
 <p>SRW2048 Switch Gbit</p>	<p>48-port 10/100/1000 + 4 shared mini-Gigabit Switch with WebView 48 autosensing 10/100/1000 full duplex, auto MDI/MDI-X ports. Four mini GBIC expansion ports for fiber expansion. Optimized to be your network core with very high performance and density. Secure management via SSH/SSL and secure user control via 802.1x & MAC filtering. IGMP snooping, L2/(L3*) COS, queuing & scheduling makes solution ideal for Voice/Video. Intelligent traffic management with Rate Limiting, Policing, Shaping, and Storm control. Suitable for rackmount installations.</p>	<p>1080</p>	<p>24 THÁNG</p>
 <p>SRW224G4 Switch Gbit</p>	<p>24-port 10/100 + 4-Port Gigabit Switch with WebView Secure, reliable, intelligent, SNMP managed switching for growing businesses Optimized for growing businesses with 4 expandable Gig ports Secure management via SSH/SSL and secure user control via 802.1x & MAC filtering IGMP snooping, L2/L3 COS, queuing & scheduling makes solution ideal for Voice/Video Intelligent traffic management with Rate Limiting, Policing, Shaping, and Storm control</p>	<p>280</p>	<p>24 THÁNG</p>
 <p>SRW248G4 Switch Gbit</p>	<p>48-port 10/100 + 4-Port Gigabit Switch with WebView Optimized for growing businesses with 4 expandable Gig ports Secure management via SSH/SSL and secure user control via 802.1x & MAC filtering IGMP snooping, L2/L3 COS, queuing & scheduling makes solution ideal for Voice/Video Intelligent traffic management with Rate Limiting, Policing, Shaping, and Storm control</p>	<p>490</p>	<p>24 THÁNG</p>
<p>Stackable Ethernet Switch - Switch Layer 3 Option</p>			

<p>SFE2000 Switch 10/100</p> 	<p>24-Port 10/100 Ethernet Switch Ethernet Switch with 24-port 10/100 and 4 10/100/1000 ports with stacking. Fully resilient stacking provides optimized growth with simplified management. Granular QoS options makes solution ideal for improved application experience. Maximum security and control of traffic with policing, shaping, ACLs, and QoS. <u>Layer 3 options :</u> Static Routing CIDR (Classless Interdomain Routing) 128 Static Routes IPv4 Forwarding in Silicon - Wirespeed Forwarding of Layer 3 Traffic</p>	<p>660</p>	<p>24 THÁNG</p>
<p>SGE2000 Switch Gigabit</p> 	<p>24-Port 10/100/1000 Gigabit Switch Ethernet switch with 24-port 10/100/1000 with 4 shared SFP slots with stacking. Fully resilient stacking provides optimized growth with simplified management. Granular QoS options makes solution ideal for improved application experience. Maximum security and control of traffic with policing, shaping, ACLs, and QoS. Layer 3 options : Static Routing CIDR (Classless Interdomain Routing) 128 Static Routes IPv4 Forwarding in Silicon - Wirespeed Forwarding of Layer 3 Traffic</p>	<p>1230</p>	<p>24 THÁNG</p>
<p>Thiết bị mạng VPN - LOAD BALANCING - VOIP-CAMERA</p>			
<p>NAS200 Network Storage</p> 	<p>Network Storage System with 2 Bays Easily add secure storage to your network Ổ cứng mạng cho phép nối 04 ổ cứng (02 giao tiếp SATA và 02 giao tiếp USB) Phân quyền sử dụng cho các user truy cập vào ổ cứng mạng. Tích hợp phần mềm Backup. Hỗ trợ Map các ổ cứng,...</p>	<p>185</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>SPA3102 VOIP</p> 	<p>Voice Gateway with Router Thiết bị gọi điện thoại VOIP gồm 1 cổng FSX và 1 cổng FXO Thiết bị VOIP nhỏ gọn nhất - Liên hệ công ty TÂN NIỀM TIN để biết chi tiết thêm về các giải pháp VOIP cho gia đình và văn phòng với khả năng gọi và nhận các cuộc gọi quốc tế giá rẻ, cũng như gọi điện liên văn phòng ở các tỉnh thành phố và cả các nước khác nhau miễn phí</p>	<p>102</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>PAP2T VOIP</p> 	<p>Internet Phone Adapter with 2 Ports for Voice-over-IP Thiết bị gọi điện thoại VOIP gồm 2 cổng FSX - Thiết bị VOIP nhỏ gọn nhất - Liên hệ công ty TÂN NIỀM TIN để biết chi tiết thêm về các giải pháp VOIP cho gia đình và văn phòng với khả năng gọi và nhận các cuộc gọi quốc tế giá rẻ, cũng như gọi điện liên văn phòng ở các tỉnh thành phố và cả các nước khác nhau miễn phí</p>	<p>68</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>CIT300 Cordless Skype Phone</p> 	<p>Dual Mode Internet Telephony Kit with Integrated Skype Thiết bị điện thoại Cordless Phone, tích hợp chức năng gọi Skype. Sử dụng được 4 máy con để gọi InterCom. Sử dụng PIN sạc AA. Thời gian chờ 120 giờ / gọi 10 giờ. Kết nối PC bằng cổng USB.</p>	<p>122</p>	<p>12 THÁNG</p>
<p>CIT400 Cordless Skype Phone</p> 	<p>Dual Mode Internet Telephony Kit with Integrated Skype Thiết bị điện thoại Cordless Phone, tích hợp chức năng gọi Skype. Sử dụng được 4 máy con để gọi InterCom. Sử dụng PIN sạc AA Thời gian chờ 120 giờ / gọi 10 giờ. Kết nối trực tiếp vào mạng máy tính bằng giao tiếp RJ45</p>	<p>215</p>	<p>12 THÁNG</p>

RV042 Load Balancing 	10/100 4-Port VPN Router Thiết bị Router vừa làm Firewall, VPN và Load balance cho 2 đường truyền WAN. Hỗ trợ 50 kênh VPN cho việc kết nối các văn phòng và chi nhánh cũng như kết nối người dùng. Đặc biệt tích hợp giải pháp QuickVPN của LINKSYS cho phép kết nối VPN Client cực kỳ tiện lợi. Đây là sản phẩm ROUTER cao cấp của LINKSYS.	187	12 THÁNG
RV016 Load Balancing 	10/100 16-Port VPN Router Thiết bị Router vừa làm Firewall, VPN và Load balance cho 2 đến 7 đường truyền WAN. Hỗ trợ 100 kênh VPN cho việc kết nối các văn phòng và chi nhánh cũng như kết nối người dùng. Đặc biệt tích hợp giải pháp QuickVPN của LINKSYS cho phép kết nối VPN Client cực kỳ tiện lợi. Đây là sản phẩm ROUTER cao cấp của LINKSYS.	550	12 THÁNG
PSUS4 PRINT SERVER 	PrintServer for USB with 4 port Switch Kết nối máy in chuẩn USB. 04 cổng Switch 10/100Mbps. Cấu hình thông qua Web Browser.	85	12 THÁNG
WPS54G PRINT SERVER 	Wireless-G Print Server Kết nối mạng không dây hoặc có dây (chuẩn B/G) cho máy in.	107	12 THÁNG
WVC54GC Camera 	Compact Wireless-G Internet Video Camera Thiết bị camera giám sát thông qua môi trường mạng LAN hoặc Internet. Hỗ trợ kết nối không dây với AP --> lắp đặt dễ dàng, tiện lợi. Có thể xem hình ảnh từ trình duyệt Internet ở bất kỳ nơi đâu. Có phần mềm đi kèm hỗ trợ việc ghi hình và lưu trữ thành file. Liên hệ công ty TNT Telecom để biết thêm về giải pháp.	145	12 THÁNG
WVC200 Camera 	Wireless PTZ Internet Camera with Audio Thiết bị camera giám sát thông qua môi trường mạng LAN hoặc Internet. Hỗ trợ kết nối không dây với AP --> lắp đặt dễ dàng, tiện lợi. Có thể xem hình ảnh từ trình duyệt Internet ở bất kỳ nơi đâu. Cho phép Zoom, quay camera. Có phần mềm đi kèm hỗ trợ việc ghi hình và lưu trữ thành file. Liên hệ công ty TNT Telecom để biết thêm về giải pháp.	375	12 THÁNG
MGBSX1 Module miniGbit 	Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP Transceiver Module quang SFP, chuẩn cáp nhảy LC sử dụng cho các switch có cổng MiniGBIT. Cáp quang tương ứng khoảng cách : 62.5/125um MMF @ 160 MHz/km, up to 220m 62.5/125um MMF @ 200 MHz/km, up to 275m 50/125um MMF @ 400 MHz/km, up to 500m 50/125um MMF @ 500 MHz/km, up to 550m	147	12 THÁNG
MGBLH1 Module miniGbit 	Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver Là thiết bị chuyển từ GBIC sang cáp quang hoạt động tốc độ Gigabit trong khoảng cách từ 500m đến 40 Km tùy loại cáp 62.5/125um MMF @ 200MHz/km, tối đa 500m, 50/125um MMF @ 500MHz/km, tối đa 2,000m, 9/125um SMF, tối đa 40km	385	36 THÁNG

Ghi chú:

- **Giá trên đã bao gồm VAT**

- Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của Nhà Sản Xuất.

- Hàng Chính Hãng, luôn có **Certificate of Original (C/O)**

- Thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

- **Tỷ giá Thanh Toán : Theo thị trường tự do.**

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 1 ngày đối với mặt hàng có sẵn, 4 - 6 tuần đối với những mặt hàng không có sẵn

- Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ: **Mr. Đào Thiên Thy >>> 0984 911 911**