



**TRUNG TÂM CỨU HỘ  
MÁY TÍNH VÀ AN NINH MẠNG**

**911 TP. HCM**




979 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM - Tel: (08) 98 94 911 - Fax: (08) 8 940 875

Call Center: 1900.5555.911 - Hot.line: 0984 911 911 - 0913 666637 - E.mail: hotrokythuat@cuuho911.com

## BẢNG BÁO GIÁ CAMERA IP NIKKO



Kính gửi: Quý Khách Hàng

STT	Tên thiết bị (Model)	Đặc tính kỹ thuật	Giá (USD)
01	<b>B-1C</b> CMOS (Japan) 1/3", VGA. 480 X 640 	<b>CAMERA IP DẠNG BOX- HÌNH CHỮ NHẬT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sử dụng công nghệ <b>H. 264 D1</b>, tiên tiến nhất của Apple USA, giúp hình ảnh đẹp hơn 35%, tiết kiệm băng thông internet &amp; bộ nhớ lưu trữ đến 50% so với Mpeg thông thường.</li> <li>2 Chips xử lý siêu mạnh ARM9 của Intel &amp; DSP kỹ thuật số của Yamaha.</li> <li>Chip hình ảnh mới nhất của CMOS (Japan) 1/3", VGA. 480 X 640. 480 lines PAL</li> <li>Độ nhạy sáng; 0.5 lux. Có Micro tích hợp.</li> <li>Công nghệ nén hình siêu thực (True real Time) 25 hình/ giây. PAL</li> <li>Thích hợp với 2 chuẩn ống kính: C/CS</li> <li>Hỗ trợ: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec, UPNP, RTP, RTCP</li> <li>Kết nối mạng: Lan 10/ 100, internet</li> <li>Tích hợp Web server, xem qua mobil phone GPRS/ CDMA</li> <li>Tặng kèm phần mềm lưu – xem qua mạng đến 500 cameras.</li> </ul> Sản phẩm của Nhật, Made in Hong Kong..	<b>205</b>
02	<b>B-420S</b> CCD SONY (Japan) 1/3" 420 lines 	<b>CAMERA IP DẠNG BOX- HÌNH CHỮ NHẬT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sử dụng công nghệ <b>H. 264 D1</b>: Độ phân giải cực đại 704 x 576 pixels tiên tiến nhất của Apple USA, giúp hình ảnh đẹp hơn 35%, tiết kiệm băng thông internet &amp; bộ nhớ lưu trữ đến 50% so với Mpeg thông thường.</li> <li>2 Chips xử lý siêu mạnh ARM9 của Intel &amp; DSP kỹ thuật số của Yamaha.</li> <li>Chip hình ảnh CCD SONY (Japan) 1/3" 420 lines</li> <li>Độ nhạy sáng; 0.5 lux</li> <li>Công nghệ nén hình siêu thực (True real Time) 25 hình/ giây. PAL</li> <li>Thích hợp với 2 chuẩn ống kính: C/CS</li> <li>Hỗ trợ: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec, UPNP, RTP, RTCP</li> <li>Kết nối mạng: Lan 10/ 100, internet</li> <li>Tích hợp Web server, xem qua mobil phone GPRS/ CDMA</li> <li>Tặng kèm phần mềm lưu – xem qua mạng đến 500 cameras.</li> </ul> Sản phẩm của Nhật, Made in Hong Kong.	<b>290</b>
03	<b>B-500-S</b> CCD SONY (Japan) 1/3" 500 lines 	<b>CAMERA IP DẠNG BOX- HÌNH CHỮ NHẬT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sử dụng công nghệ <b>H. 264 D1</b>. Độ phân giải cực đại 704 x 576 pixels tiên tiến nhất của Apple USA, giúp hình ảnh đẹp hơn 35%, tiết kiệm băng thông internet &amp; bộ nhớ lưu trữ đến 50% so với Mpeg thông thường.</li> <li>2 Chips xử lý siêu mạnh ARM9 của Intel &amp; DSP kỹ thuật số của Yamaha.</li> <li>Chip hình ảnh CCD SONY (Japan) 1/3"</li> <li>Độ nhạy sáng; 0.5 lux</li> <li>Công nghệ nén hình siêu thực (True real Time) 25 hình/ giây. PAL</li> <li>Thích hợp với 2 chuẩn ống kính: C/CS</li> <li>Hỗ trợ: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec, UPNP, RTP, RTCP</li> <li>Kết nối mạng: Lan 10/ 100, internet</li> <li>Tích hợp Web server, xem qua mobil phone GPRS/ CDMA</li> <li>Tặng kèm phần mềm lưu – xem qua mạng đến 500 cameras.</li> </ul> Sản phẩm của Nhật, Made in Hong Kong.	<b>390</b>

04	<p><b>IR-420S</b>  <b>CCD SONY (Japan)</b>  <b>1/3" 420 lines</b></p> 	<p><b><u>CAMERA IP DANG THÂN TRÒN- HỒNG NGOẠI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sử dụng công nghệ <b>H. 264 D1</b>, Độ phân giải cực đại 704 x 576 pixels tiên tiến nhất của Apple USA, giúp hình ảnh đẹp hơn 35%, tiết kiệm băng thông internet &amp; bộ nhớ lưu trữ đến 50% so với Mpeg thông thường.</li> <li>2 Chips xử lý siêu mạnh ARM9 của Intel &amp; DSP kỹ thuật số của Yamaha.</li> <li>Chip hình ảnh CCD SONY (Japan) 1/3", 420 lines. 520 lines BW.</li> <li>Độ nhạy sáng; 0 lux. 48 đèn hồng ngoại. 50m</li> <li>Công nghệ nén hình siêu thực (True real Time) 25 hình/ giây. PAL</li> <li>Chức năng water proof, chống thấm nước.</li> <li>Hỗ trợ: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec, UPNP, RTP, RTCP</li> <li>Kết nối mạng: Lan 10/ 100, internet</li> <li>Tích hợp Web server, xem qua mobil phone GPRS/ CDMA</li> <li>Tặng kèm phần mềm lưu – xem qua mạng đến 500 cameras.</li> </ul> <p>Sản phẩm của Nhật, Made in Hong Kong.</p>	350
05	<p><b>DIR-420S</b>  <b>CCD SONY (Japan)</b>  <b>1/3" 420 lines</b></p> 	<p><b><u>CAMERA IP DANG DOME, DANG BÁN CẦU</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sử dụng công nghệ <b>H. 264 D1</b>, Độ phân giải cực đại 704 x 576 pixels tiên tiến nhất của Apple USA, giúp hình ảnh đẹp hơn 35%, tiết kiệm băng thông internet &amp; bộ nhớ lưu trữ đến 50% so với Mpeg thông thường.</li> <li>2 Chips xử lý siêu mạnh ARM9 của Intel &amp; DSP kỹ thuật số của Yamaha.</li> <li>Chip hình ảnh CCD SONY (Japan) 1/3",</li> <li>Độ nhạy sáng; 0 lux. 16 đèn hồng ngoại. 10-30m</li> <li>Công nghệ nén hình siêu thực (True real Time) 25 hình/ giây. PAL</li> <li>Hỗ trợ: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec, UPNP, RTP, RTCP</li> <li>Kết nối mạng: Lan 10/ 100, internet</li> <li>Tích hợp Web server, xem qua mobil phone GPRS/ CDMA</li> <li>Tặng kèm phần mềm lưu – xem qua mạng đến 500 cameras.</li> </ul> <p>Sản phẩm của Nhật, Made in Hong Kong.</p>	330
06	<p><b>DIR-520S</b>  <b>CCD SONY (Japan)</b>  <b>1/3" 520 lines</b></p> 	<p><b><u>CAMERA IP DANG DOME, DANG BÁN CẦU</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sử dụng công nghệ <b>H. 264 D1</b>, Độ phân giải cực đại 704 x 576 pixels tiên tiến nhất của Apple USA, giúp hình ảnh đẹp hơn 35%, tiết kiệm băng thông internet &amp; bộ nhớ lưu trữ đến 50% so với Mpeg thông thường.</li> <li>2 Chips xử lý siêu mạnh ARM9 của Intel &amp; DSP kỹ thuật số của Yamaha.</li> <li>Chip hình ảnh CCD SONY (Japan) 1/3",</li> <li>Độ nhạy sáng; 0 lux. 16 đèn hồng ngoại. 10-30m</li> <li>Công nghệ nén hình siêu thực (True real Time) 25 hình/ giây. PAL</li> <li>Hỗ trợ: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec, UPNP, RTP, RTCP</li> <li>Kết nối mạng: Lan 10/ 100, internet</li> <li>Tích hợp Web server, xem qua mobil phone GPRS/ CDMA</li> <li>Tặng kèm phần mềm lưu – xem qua mạng đến 500 cameras.</li> </ul> <p>Sản phẩm của Nhật, Made in Hong Kong.</p>	400
07	<p><b>DIR-500SS</b>  <b>SUPER HARD CCD</b>  <b>SONY (Japan) 1/3"</b>  <b>500 lines</b></p> 	<p><b><u>CAMERA IP DANG DOME, DANG BÁN CẦU</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sử dụng công nghệ <b>H. 264 D1</b>, Độ phân giải cực đại 704 x 576 pixels tiên tiến nhất của Apple USA, giúp hình ảnh đẹp hơn 35%, tiết kiệm băng thông internet &amp; bộ nhớ lưu trữ đến 50% so với Mpeg thông thường.</li> <li>2 Chips xử lý siêu mạnh ARM9 của Intel &amp; DSP kỹ thuật số của Yamaha.</li> <li>Chip hình ảnh <b>SUPER HARD CCD SONY</b> (Japan) 1/3", 500 lines. 570 lines BW.</li> <li>Độ nhạy sáng; 0 lux. 16 đèn hồng ngoại. 12-30m</li> <li>Công nghệ nén hình siêu thực (True real Time) 25 hình/ giây. PAL</li> <li>Hỗ trợ: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec, UPNP, RTP, RTCP</li> <li>Kết nối mạng: Lan 10/ 100, internet</li> <li>Tích hợp Web server, xem qua mobil phone GPRS/ CDMA</li> <li>Tặng kèm phần mềm lưu – xem qua mạng đến 500 cameras.</li> </ul> <p>Sản phẩm của Nhật, Made in Hong Kong.</p>	400
08	<p><b>PT-IR 2 C</b>  <b>CMOS (Japan) 1/3"</b>  <b>VGA. 480 X 640</b></p> 	<p><b><u>CAMERA IP DANG DOME, DANG BÁN CẦU</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sử dụng công nghệ H. 264 D1, Độ phân giải cực đại 704 x 576 pixels tiên tiến nhất của Apple USA, giúp hình ảnh đẹp hơn 35%, tiết kiệm băng thông internet &amp; bộ nhớ lưu trữ đến 50% so với Mpeg thông thường.</li> <li>2 Chips xử lý siêu mạnh ARM9 của Intel &amp; DSP kỹ thuật số của Yamaha.</li> <li>Chip hình ảnh mới nhất của CMOS (Japan) 1/3", VGA. 480 X 640. 480 lines PAL</li> <li>Độ nhạy sáng; 0 lux. 10 đèn hồng ngoại. 10-20m</li> <li>Có Micro &amp; Loa tích hợp. Đàm thoại 2 chiều.</li> <li>P/T: chức năng quay ngang 320 độ, dọc 110 độ.</li> <li>Công nghệ nén hình siêu thực (True real Time) 25 hình/ giây. PAL</li> <li>Hỗ trợ: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec, UPNP, RTP, RTCP</li> <li>Kết nối mạng: Lan 10/ 100, internet</li> <li>Tích hợp Web server, xem qua mobil phone GPRS/ CDMA</li> <li>Tặng kèm phần mềm lưu – xem qua mạng đến 500 cameras.</li> </ul> <p>Sản phẩm của Nhật, Made in Hong Kong.</p>	300

### SD-480S

**SUPER HARD CCD  
SONY (Japan) 1/4"  
480 lines**



09

#### CAMERA IP SPEED DOME, DẠNG BÁN CẦU – IN AND OUT DOOR

- Sử dụng công nghệ **H. 264 D1**, Độ phân giải cực đại 704 x 576 pixels tiên tiến nhất của Apple USA, giúp hình ảnh đẹp hơn 35%, tiết kiệm băng thông internet & bộ nhớ lưu trữ đến 50% so với Mpeg thông thường.
  - 2 Chips xử lý siêu mạnh ARM9 của Intel & DSP kỹ thuật số của Yamaha.
  - Chip hình ảnh **SUPER HARD CCD SONY** (Japan) 1/4", 480 lines. 560 lines BW.
  - Độ nhạy sáng; Màu: 1lux, BW 0.2 lux.
  - Zoom 160 lần: 16X quang học & 10 X kỹ thuật số. 3.9mm – 85.8 mm focal length.
  - Cài đặt trước 128 điểm quét. Quét tốc độ cao tới 100 độ / giây
  - Quét ngang 360 độ, dọc 180 độ. Điều chỉnh RS 485
  - Công nghệ nền hình siêu thực (True real Time) 25 hình/ giây. PAL
  - Hỗ trợ: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec, UPNP, RTP, RTCP
  - Kết nối mạng: Lan 10/ 100, internet . Đàm thoại ngược, có Micro tích hợp
  - Tích hợp Web server, xem qua mobil phone GPRS/ CDMA
  - Tặng kèm phần mềm lưu – xem qua mạng đến 500 cameras.
- Sản phẩm của Nhật, Made in Hong Kong.

1,470

**CÔNG NGHỆ MỚI CHÚNG TA NÊN BIẾT:** H.264 là chuẩn nén hình mới nhất của Apple Inc USA, thay thế cho Mpeg 2 & Mpeg 4. Chuẩn này cho hình ảnh như đẹp như DVD nhưng chỉ chiếm 1/2 dung lượng bộ nhớ & băng thông của mạng kể cả internet. Hiện nay tất cả các nhà sản xuất như Sony, Polycom, đã sử dụng H. 264 cho hệ thống IP cameras và hội nghị truyền hình của họ. Vì vậy, chưa có sản phẩm sử dụng công nghệ khác có thể so sánh với hình ảnh xuất sắc, và chuyển động thực của Sony & Polycom trong thiết bị hội họp qua mạng.

Do vậy, tất cả các chuẩn Blue ray DVD, HD-DVD & các đài truyền hình kỹ thuật số ở Châu Âu DVB Và 6 đài đứng đầu Nhật Bản đều dựa trên H 264, hơn nữa công nghệ 3G của các mạng mobil phone cũng đã phát triển trên nền H264.


**H. 264 = HÌNH ẢNH ĐẸP NHẤT+TIẾT KIỆM BĂNG THÔNG INTERNET+TIẾT KIỆM BỘ NHỚ LƯU TRỮ  
TIẾT KIỆM PHÍ INTERNET & CHI PHÍ ĐẦU TƯ PHẦN CỨNG.**

*Địa chỉ tham khảo công nghệ:*

1/ <http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/200605/06-0511E/index.html>

2/ <http://www.apple.com/quicktime/technologies/h264/faq.html>

3/ [www.polycom.fr/common/documents/whitepapers/video communications h.264 pro motion polycom video advantage.pdf](http://www.polycom.fr/common/documents/whitepapers/video%20communications%20h.264%20pro%20motion%20polycom%20video%20advantage.pdf)



**\* Ghi chú:**

- + Bảng giá này có giá trị trong vòng 01 tháng
- + Giao hàng tận nơi (TP. HCM)
- + Bảo hành 12 tháng (TP.HCM)
- + Hình thức thanh toán : Tiền mặt, chuyển khoản
- + Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- + Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ: **Mr. Đào Thiên Thy >>> 0984 911 911**



**TRUNG TÂM CỨU HỘ  
MÁY TÍNH VÀ AN NINH MẠNG**

**911 TP. HCM**

979 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM - Tel: (08) 98 94 911 - Fax: (08) 8 940 875

Call Center: 1900.5555.911 - Hot.line: 0984 911 911 - 0913 666637 - E.mail: hotrokythuat@cuuho911.com