



**TRUNG TÂM CỨU HỘ  
MÁY TÍNH VÀ AN NINH MẠNG**

**911 TP. HCM**

979 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM - Tel: (08) 98 94 911 - Fax: (08) 8 940 875

Call Center: 1900.5555.911 - Hot.line: 0984 911 911 - 0913 666637 - E.mail: hotrokythuat@cuuho911.com

## BẢNG BÁO GIÁ

**Kính gửi:** Quý Khách hàng

Chúng tôi, **nhà phân phối chính thức SONY**, rất hân hạnh được gửi bảng chào giá **Máy chiếu đa năng SONY** như sau :

TÊN HÀNG	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	GIÁ BÁN
<p><b>SONY VPL-CS21</b></p>  <p>Made in Japan</p>	<p>Cường độ chiếu sáng: <b>2100 ANSI Lumens</b>            Độ phân giải: 800 x 600 (SVGA)            Nén 1024 x 768 (XGA)            Chức năng chỉnh hình thang: Keystone correction            Tuổi thọ Bóng đèn: 3000giờ - Bóng đèn: 165W UHM            Kích cỡ phóng to màn hình: 40" – 300"            Trọng lượng: <b>1.9 kgs</b>            Kích thước: 273 x 52 x 210mm</p>	<b>\$ 1,050</b>
<p><b>SONY VPL-CX21</b></p>  <p>Made in Japan</p>	<p>Cường độ chiếu sáng: <b>2100 ANSI Lumens</b>            Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA)            Nén 1400 x 1050 (SXGA+)            Chức năng chỉnh hình thang: Keystone correction            Tuổi thọ Bóng đèn: 3000giờ - Bóng đèn: 165W UHM            Kích cỡ phóng to màn hình: 40" – 300"            Trọng lượng: <b>1.9 kgs</b>            Kích thước: 273 x 52 x 210mm</p>	<b>\$ 1,160</b>
<p><b>SONY VPL-ES5</b></p> 	<p>Cường độ chiếu sáng: <b>2000 ANSI Lumens</b>            Độ phân giải: 800 x 600 (SVGA)            Nén 1024 x 768 (XGA)            Chức năng chỉnh hình thang: Keystone correction            Tuổi thọ Bóng đèn: 4000giờ - Bóng đèn: 190W UHM            Kích cỡ phóng to màn hình: 40" – 300"            Trọng lượng: <b>3.0 kgs</b>            Kích thước: 308 x 98 x 267mm</p>	<b>\$ 670</b>
<p><b>SONY VPL-EX5</b></p> 	<p>Cường độ chiếu sáng: <b>2000 ANSI Lumens</b>            Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA)            Nén 1280 x 1024 (SXGA)            Chức năng chỉnh hình thang: Keystone correction            Tuổi thọ Bóng đèn: 4000giờ - Bóng đèn: 190W UHM            Độ tương phản: 900:1            Kích cỡ phóng to màn hình: 40" – 300"            Trọng lượng: <b>3.0 kgs</b>            Kích thước: 308 x 98 x 267mm</p>	<b>\$ 770</b>

<p><b>SONY VPL-EW5</b></p> 	<p>Cường độ chiếu sáng: <b>2000 ANSI Lumens</b>  Độ phân giải: 1280 x 1024 (SXGA)  Nén 1366 x 800 (WXGA)  Chức năng chỉnh hình thang: Keystone correction  Tuổi thọ Bóng đèn: 4000giờ - Bóng đèn: 190W UHM  Độ tương phản: 700:1  Kích cỡ phóng to màn hình: 40” – 300”  Trọng lượng: <b>3.0 kgs</b>  Kích thước: 308 x 98 x 267mm</p>	<p><b>\$ 980</b></p>
<p><b>SONY VPL-EX50</b></p> 	<p>Cường độ chiếu sáng: <b>2500 ANSI Lumens</b>  Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA)  Nén 1280 x 1024 (SXGA)  Chức năng chỉnh hình thang: Keystone correction  Tuổi thọ Bóng đèn: 4000giờ - Bóng đèn: 190W UHM  Độ tương phản: 900:1  Kích cỡ phóng to màn hình: 40” – 300”  Trọng lượng: <b>3.0 kgs</b>  Kích thước: 308 x 98 x 267mm</p>	<p><b>\$ 900</b></p>
<p><b>SONY VPL-CX100</b></p> 	<p>Cường độ chiếu sáng: <b>2700 ANSI Lumens</b>  Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA)  Nén 1280 x 1024 (SXGA)  Chức năng chỉnh ngang: Vertical Keystone correction  Tuổi thọ bóng đèn 3000 giờ - Bóng đèn: 200W UHM  Kích cỡ phóng to màn hình: 40” – 300”  Trọng lượng: 4.1 kgs  Kích thước: 372 x 90 x 298mm</p>	<p><b>\$ 1,280</b></p>
<p><b>SONY VPL-CX120</b></p> 	<p>Cường độ chiếu sáng: <b>3000 ANSI Lumens</b>  Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA)  Nén 1280 x 1024 (SXGA)  Chức năng chỉnh ngang: Vertical Keystone correction  Tuổi thọ Bóng đèn: 3000giờ - Bóng đèn: 200W UHM  Kích cỡ phóng to màn hình: 40” – 300”  Trọng lượng: 4.1 kgs  Kích thước: 372 x 90 x 298mm</p>	<p><b>\$ 1,480</b></p>
<p><b>SONY VPL-CX125</b></p> 	<p>Cường độ chiếu sáng: <b>3000 ANSI Lumens</b>  Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA)  Nén 1280 x 1024 (SXGA)  Chức năng chỉnh hình thang: Keystone correction  Tuổi thọ Bóng đèn: 3000giờ - Bóng đèn: 200W UHM  Kích cỡ phóng to màn hình: 40” – 300”  Network RJ-45  Trọng lượng: 4.1 kgs  Kích thước: 372 x 90 x 298mm</p>	<p><b>\$ 1,650</b></p>
<p><b>SONY VPL-CW125</b></p> 	<p>Cường độ chiếu sáng: <b>3000 ANSI Lumens</b>  Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA)  Nén 1400 x 1050 (SXGA+)  Chức năng chỉnh hình thang: Keystone correction  Tuổi thọ Bóng đèn: 3000giờ - Bóng đèn: 200W UHM  Kích cỡ phóng to màn hình: 40” – 300”  Network RJ-45  Trọng lượng: 4.1 kgs  Kích thước: 372 x 90 x 298mm</p>	<p><b>\$ 1,930</b></p>

<p><b>SONY VPL-CX150</b></p> 	<p>Cường độ chiếu sáng: <b>3500 ANSI Lumens</b>  Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA)  Nén 1280 x 1024 (SXGA)  Chức năng chỉnh ngang: Vertical Keystone correction  Tuổi thọ Bóng đèn: 3000giờ - Bóng đèn: 200W UHM  Kích cỡ phóng to màn hình: 40” – 300”  Trọng lượng: 4.1 kgs  Kích thước: 372 x 90 x 298mm</p>	<p><b>\$ 1,650</b></p>
<p><b>SONY VPL-CX155</b></p> 	<p>Cường độ chiếu sáng: <b>3500 ANSI Lumens</b>  Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA)  Nén 1400 x 1050 (SXGA+)  Chức năng chỉnh hình thang: Keystone correction  Tuổi thọ Bóng đèn: 3000giờ - Bóng đèn: 200W UHM  Kích cỡ phóng to màn hình: 40” – 300”  Network RJ-45  Trọng lượng: 4.1 kgs  Kích thước: 372 x 90 x 298mm</p>	<p><b>\$ 1,790</b></p>
<p><b>SONY VPL-FX40</b></p> 	<p>Cường độ chiếu sáng: <b>4000 ANSI Lumens</b>  Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA)  Nén 1400 x 1050 (SXGA+)  Keystone &amp; 3D Gamma correction  USB port – Remote w/laser point - Mouse: R+L click  Tuổi thọ Bóng đèn: 3000giờ - Bóng đèn: 275W UHM  Kích cỡ phóng to màn hình: 40” – 600”  Present &amp; Controlled via TCP/ IP based LAN Network RJ-45  Trọng lượng: 9.8 kgs  Kích thước: 532 x 145 x 352mm</p>	<p><b>\$ 2,890</b></p>
<p><b>SONY VPL-FE40</b></p> 	<p>Cường độ chiếu sáng: <b>4000 ANSI Lumens</b>  Độ phân giải: 1400 x 1050 (SXGA+)  Nén 1600 x 1280 (UXGA)  Keystone &amp; 3D Gamma correction  USB port – Remote w/laser point - Mouse: R+L click  Tuổi thọ Bóng đèn: 3000giờ - Bóng đèn: 275W UHM  Kích cỡ phóng to màn hình: 40” – 600”  Present &amp; Controlled via TCP/ IP based LAN Network RJ-45  Trọng lượng: 9.8 kgs  Kích thước: 532 x 145 x 352mm</p>	<p><b>\$ 3,650</b></p>
<p><b>SONY VPL-FX52</b></p> 	<p>Cường độ chiếu sáng: <b>6000 ANSI Lumens</b>  Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA)  Nén 1600 x 1280 (UXGA)  Keystone &amp; 3D Gamma correction  USB port – Remote w/laser point - Mouse: R+L click  Tuổi thọ Bóng đèn: 3000giờ - Bóng đèn: 300W UHM  Kích cỡ phóng to màn hình: 40” – 300”  TCP/ IP based LAN Network.  Trọng lượng: 10.5 kgs  Kích thước: 480 x 167 x 502mm</p>	<p><b>\$ 6,060</b></p>

**\* Ghi chú:**

- + Bảng báo giá này có giá trị trong vòng 01 tháng.
- + Giao hàng tận nơi (TP.HCM)
- + **Bảo hành 24 tháng bảo trì 12 tháng (TP.HCM)**
- + **Bảo hành bóng đèn 3 tháng (500h)**
- + Thanh toán bằng TM hoặc CK theo tỷ giá tự do tại thời điểm xuất hoá đơn
- + Giá trên **chưa bao gồm thuế VAT 10%. Vui lòng +10% VAT khi mua hàng.**
- + Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ: **Mr. Đào Thiên Thy >>> 0984 911 911**

